



Epidemiologischer Informationsdienst

Wochenstatistik meldepflichtiger Infektionen 23. MW 2018 (04.06.2018 –10.06.2018)

Stand: 15.06.2018

23. MW (kumulativ 1. - 23. MW)

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2018 | 2017 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|-------|-------|
| Adenovirus-Enteritis | 3 | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | 3 | 2 | | | 6 | 22 | 1.069 | 1.116 |
| Adenovirus-Infektion, respiratorisch | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 5 | 9 | 700 | 708 |
| Adenovirus-Konjunktivitis | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 35 |
| Amöbenruhr | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 4 |
| Astrovirus-Enteritis | 3 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 19 | 1.093 | 1.553 |
| Borreliose | 10 | 4 | | 4 | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | | 61 | 366 | 262 |
| Botulismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brucellose | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campylobacter-Enteritis | 8 | 11 | 14 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 14 | 2 | 9 | 14 | 120 | 1.866 | 1.600 |
| Chikungunyafieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cholera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chlamydia trachomatis-Infektion | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 56 | 25 | 20 | 145 | 1.836 | 1.815 |
| Clostridium difficile-Enteritis | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 75 | 2.006 | 2.136 |
| Clostridium difficile-schwere Verläufe | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 77 | 98 |
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 6 | 4 |
| Denguefieber | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 7 | 12 |
| Diphtherie | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ebolafieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echinokokkose | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| EHEC-Erkrankung | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 89 | 72 |
| Enterovirusinfektion | | | | 7 | 1 | | | | | | | 4 | 12 | 24 | 160 | 310 |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2018 | 2017 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|--------|--------|
| Escherichia coli-Enteritis | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 2 | | 1 | 8 | 16 | 273 | 242 |
| Fleckfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSME | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | |
| Gasbrand | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Giardiasis | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 111 | 124 |
| Gonorrhoe | | | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 295 | 380 |
| GBS-Infektionen | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | | 3 | 3 | 2 | 7 | 14 | 3 | 57 | 1.235 | 1.245 |
| Haemophilus influenzae-Erkrankung (invasiv) | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | 38 | 28 |
| Hantavirus-Erkrankung | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 18 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 78 | 145 |
| Hepatitis C | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 69 | 82 |
| Hepatitis D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis E | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 120 | 112 |
| Hepatitis, sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herpes zoster | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 42 | 745 | 610 |
| HUS, enteropathisch | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Influenza | | | | | | | | | | | | | | | 47.453 | 16.317 |
| Keuchhusten | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 12 | 386 | 394 |
| Kryptosporidiose | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 4 | 37 | 35 |
| Lassafieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läuserückfallfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legionellose | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 19 | 18 |
| Lepra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leptospirose | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|-------|-------|
| Listeriose | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 18 | 29 |
| Malaria | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 12 |
| Marburgfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masern | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 68 |
| Meningokokken-Erkrankung (invasiv) | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 6 |
| Milzbrand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MRE-Nachweis mit Carbapenem-Resistenz | | | | 3 | | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 10 | 203 | 233 |
| MRSA-Infektion (invasiv) | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | 4 | 92 | 118 |
| caMRSA-Nachweis | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | 39 | 26 |
| Mumps | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 |
| Mycoplasma hominis-Infektion | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | 464 | 377 |
| Mycoplasma-Infektion, respiratorisch | 1 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 8 | 24 | 1.029 | 605 |
| Norovirus-Enteritis | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 60 | 3.922 | 3.664 |
| Ornithose | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Parainfluenza-Infektion | 3 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 3 | 10 | 358 | 319 |
| Paratyphus | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Parvovirus B19-Infektionen | | | | | | 6 | | 3 | | | | | | 9 | 120 | 128 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokken-Erkrankung (invasiv) | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | 235 | 203 |
| Poliomyelitis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q-Fieber | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Rotavirus-Erkrankung | 3 | 13 | 4 | 4 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 29 | 6 | 6 | 9 | 109 | 3.920 | 3.762 |
| Röteln | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| RS-Virus-Infektion, respiratorisch | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3.551 | 2.323 |
| Salmonellose | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | 2 | 12 | 325 | 336 |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|-------|------|
| Scharlach | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | 2 | 1 | | 17 | 1 | 32 | 977 | 862 |
| Shigellose | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 9 |
| Syphilis | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 86 | 87 |
| Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toxoplasmose | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 21 | 30 |
| Trichinellose | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberkulose | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 6 | 70 | 103 |
| Tularämie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typhus abdominalis | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Virale hämorr. Fieber, sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windpocken | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | 2 | | | 9 | 6 | 29 | 1.005 | 879 |
| Yersiniose | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | 10 | 190 | 150 |
| Zikavirus-Infektion | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Zytomegalievirus-Infektion | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 7 | 189 | 163 |
| angeborene Infektionen | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| Tod an sonstiger Infektionskrankheit | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 55 |