



Enterococcus faecalis

2023

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	3.405	0,0	0,0	0,0	1.277	0,2	0,0	1,0
	Amoxicillin/Clavulansäure	3.394	0,0	0,0	0,0	1.362	0,0	0,0	0,0
	Ampicillin	872	0,1	0,0	1,0	3.452	0,2	0,0	0,0
	Ampicillin/Sulbactam	2.603	0,0	0,0	0,0	4.719	0,2	0,0	0,0
Carbapeneme	Imipenem	1.071	0,0	0,0	0,0	4.276	0,2	0,0	0,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	**	**	**	**	2.707	27,1	25,0	29,0
	Levofloxacin ^h	3.544	9,0	8,0	10,0	3.353	16,4	15,0	18,0
Glykopeptide	Teicoplanin	**	**	**	**	3.140	0,7	0,0	1,0
	Vancomycin	1.800	0,1	0,0	0,0	4.401	0,2	0,0	0,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	**	**	**	**	1.160	15,4	13,0	18,0
Tetracycline	Tigecyclin	**	**	**	**	2.443	0,2	0,0	0,0
Sonstige	Linezolid	**	**	**	**	3.172	0,4	0,0	1,0
	Nitrofurantoin ^h	3.501	29,8	28,0	31,0	2.813	16,4	15,0	18,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	1.127	0,2	0,0	1,0	145	0,7	0,0	4,0	43	*	*	*
	Amoxicillin/Clavulan- säure	1.187	0,0	0,0	0,0	194	0,0	0,0	2,0	118	0,0	0,0	3,0
	Ampicillin	2.984	0,3	0,0	1,0	374	0,0	0,0	1,0	268	0,0	0,0	1,0
	Ampicillin/Sulbactam	4.092	0,2	0,0	0,0	490	0,2	0,0	1,0	339	0,0	0,0	1,0
Carbapeneme	Imipenem	3.683	0,2	0,0	0,0	461	0,0	0,0	1,0	332	0,3	0,0	2,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	2.403	27,6	26,0	29,0	223	22,9	18,0	29,0	57	33,3	22,0	46,0
	Levofloxacin ^h	3.020	16,3	15,0	18,0	323	17,3	14,0	22,0	93	16,1	10,0	25,0
Glykopeptide	Teicoplanin	2.721	0,7	0,0	1,0	350	1,1	0,0	3,0	269	0,7	0,0	3,0
	Vancomycin	3.748	0,2	0,0	0,0	515	0,4	0,0	1,0	340	0,3	0,0	2,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high le- vel)	973	16,0	14,0	18,0	177	11,3	7,0	17,0	135	14,1	9,0	21,0
Tetracycline	Tigecyclin	2.135	0,2	0,0	0,0	369	0,3	0,0	2,0	286	0,0	0,0	1,0
Sonstige	Linezolid	2.672	0,3	0,0	1,0	418	0,2	0,0	1,0	295	0,3	0,0	2,0
	Nitrofurantoin ^h	2.560	16,8	15,0	18,0	238	13,0	9,0	18,0	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Urin ambulant				Urin stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	3.260	0,0	0,0	0,0	962	0,1	0,0	1,0
	Amoxicillin/Clavulansäure	3.263	0,0	0,0	0,0	925	0,0	0,0	0,0
	Ampicillin	**	**	**	**	2.044	0,3	0,0	1,0
	Ampicillin/Sulbactam	2.327	0,0	0,0	0,0	2.889	0,2	0,0	0,0
Carbapeneme	Imipenem	**	**	**	**	2.557	0,3	0,0	1,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	**	**	**	**	2.118	24,1	22,0	26,0
	Levofloxacin ^h	3.511	9,0	8,0	10,0	2.594	17,8	16,0	19,0
Glykopeptide	Teicoplanin	**	**	**	**	1.816	1,1	1,0	2,0
	Vancomycin	**	**	**	**	2.562	0,3	0,0	1,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	**	**	**	**	517	18,8	16,0	22,0
Tetracycline	Tigecyclin	**	**	**	**	1.321	0,3	0,0	1,0
Sonstige	Linezolid	**	**	**	**	1.703	0,3	0,0	1,0
	Nitrofurantoin ^h	3.500	29,8	28,0	31,0	2.587	18,1	17,0	20,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Wunde ambulant				Wunde stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	55	0,0	0,0	7,0	181	0,6	0,0	3,0
	Amoxicillin/Clavulansäure	44	*	*	*	126	0,0	0,0	3,0
	Ampicillin	157	0,0	0,0	2,0	612	0,2	0,0	1,0
	Ampicillin/Sulbactam	166	0,0	0,0	2,0	823	0,2	0,0	1,0
Carbapeneme	Imipenem	182	0,0	0,0	2,0	774	0,1	0,0	1,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	**	**	**	**	**	**	**	**
	Levofloxacin ^h	**	**	**	**	295	10,5	8,0	15,0
Glykopeptide	Teicoplanin	**	**	**	**	543	0,4	0,0	1,0
	Vancomycin	181	0,0	0,0	2,0	825	0,1	0,0	1,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	**	**	**	**	190	14,2	10,0	20,0
Tetracycline	Tigecyclin	**	**	**	**	536	0,0	0,0	1,0
Sonstige	Linezolid	182	1,1	0,0	4,0	784	0,6	0,0	1,0
	Nitrofurantoin ^h	**	**	**	**	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	**	**	**	**	**	**	**	**
	Amoxicillin/Clavulansäure	**	**	**	**	**	**	**	**
	Ampicillin	2.169	0,3	0,0	1,0	1.058	0,1	0,0	1,0
	Ampicillin/Sulbactam	2.696	0,2	0,0	0,0	1.752	0,2	0,0	1,0
Carbapeneme	Imipenem	2.234	0,1	0,0	0,0	1.729	0,3	0,0	1,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	1.700	31,6	29,0	34,0	696	16,5	14,0	19,0
	Levofloxacin ^h	1.855	15,7	14,0	17,0	1.175	14,5	13,0	17,0
Glykopeptide	Teicoplanin	1.662	1,3	1,0	2,0	1.345	0,1	0,0	0,0
	Vancomycin	2.520	0,2	0,0	0,0	1.546	0,3	0,0	1,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	**	**	**	**	963	15,7	14,0	18,0
Tetracycline	Tigecyclin	1.314	0,3	0,0	1,0	1.240	0,1	0,0	0,0
Sonstige	Linezolid	1.796	0,5	0,0	1,0	1.322	0,3	0,0	1,0
	Nitrofurantoin ^h	1.668	10,6	9,0	12,0	823	23,5	21,0	26,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall

Anmerkungen:

^h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Enterococcus faecalis

2022

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	2.882	0,0	0,0	0,1	1.919	0,3	0,1	0,7
	Amoxicillin/Clavulansäure	2.876	0,0	0,0	0,1	1.438	0,1	0,0	0,4
	Ampicillin	1.781	0,0	0,0	0,2	5.082	0,2	0,1	0,3
	Ampicillin/Sulbactam	3.458	0,0	0,0	0,1	5.781	0,2	0,1	0,3
Carbapeneme	Imipenem	1.288	0,1	0,0	0,4	5.906	0,3	0,2	0,4
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	2.056	55,9	53,7	58,0	3.141	35,5	33,8	37,2
	Levofloxacin	3.321	11,8	10,8	13,0	3.573	18,8	17,5	20,1
Glykopeptide	Teicoplanin	772	0,1	0,0	0,7	4.538	0,5	0,3	0,7
	Vancomycin	1.873	0,1	0,0	0,4	6.011	0,2	0,1	0,4
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	2	*	*	*	1.925	16,7	15,1	18,4
	Streptomycin 1000 (high level)	**	**	**	**	1	*	*	*
Tetracycline	Tigecyclin	8	*	*	*	4.095	0,3	0,2	0,5
Sonstige	Linezolid	1.797	0,3	0,2	0,7	4.952	0,1	0,1	0,3
	Nitrofurantoin	3.282	3,7	3,2	4,5	4.283	1,4	1,1	1,9

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	1.700	0,2	0,1	0,6	157	1,3	0,4	4,5	82	0,0	0,0	4,5
	Amoxicillin/Clavulan- säure	1.237	0,1	0,0	0,5	131	0,0	0,0	2,8	175	0,0	0,0	2,1
	Ampicillin	4.004	0,2	0,1	0,4	592	0,2	0,0	1,0	433	0,2	0,0	1,3
	Ampicillin/Sulbactam	4.595	0,2	0,1	0,3	582	0,3	0,1	1,2	477	0,4	0,1	1,5
Carbapeneme	Imipenem	4.730	0,3	0,2	0,5	630	0,3	0,1	1,2	530	0,8	0,3	1,9
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	2.526	37,7	35,8	39,6	211	31,8	25,8	38,3	91	29,7	21,3	39,7
	Levofloxacin	3.051	18,6	17,3	20,1	273	19,0	14,8	24,1	101	8,9	4,8	16,1
Glykopeptide	Teicoplanin	3.678	0,4	0,2	0,7	501	0,8	0,3	2,0	432	0,2	0,0	1,3
	Vancomycin	4.734	0,2	0,1	0,4	688	0,6	0,2	1,5	547	0,0	0,0	0,7
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high le- vel)	1.599	16,9	15,2	18,9	245	17,1	12,9	22,4	200	16,5	12,0	22,3
	Streptomycin 1000 (high level)	1	*	*	*	**	**	**	**	1	*	*	*
Tetracycline	Tigecyclin	3.285	0,3	0,1	0,5	573	0,3	0,1	1,3	485	0,4	0,1	1,5
Sonstige	Linezolid	3.883	0,1	0,0	0,2	627	0,5	0,2	1,4	539	0,0	0,0	0,7
	Nitrofurantoin	3.612	1,6	1,2	2,0	387	0,8	0,3	2,3	238	0,4	0,1	2,3

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	850	0,7	0,3	1,5	929	0,0	0,0	0,4
	Amoxicillin/Clavulansäure	615	0,0	0,0	0,6	513	0,2	0,0	1,1
	Ampicillin	2.609	0,2	0,1	0,4	2.168	0,2	0,1	0,5
	Ampicillin/Sulbactam	3.245	0,2	0,1	0,5	2.234	0,0	0,0	0,3
Carbapeneme	Imipenem	2.750	0,1	0,1	0,4	2.819	0,4	0,2	0,7
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	2.097	33,9	31,9	35,9	725	36,6	33,1	40,1
	Levofloxacin	2.178	19,0	17,4	20,7	1.060	15,8	13,7	18,1
Glykopeptide	Teicoplanin	1.883	0,7	0,4	1,2	2.484	0,2	0,1	0,5
	Vancomycin	3.019	0,3	0,1	0,5	2.645	0,2	0,1	0,4
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	481	13,5	10,7	16,9	1.443	17,7	15,9	19,8
	Streptomycin 1000 (high level)	**	**	**	**	1	*	*	*
Tetracycline	Tigecyclin	1.529	0,1	0,0	0,4	2.486	0,4	0,2	0,7
Sonstige	Linezolid	2.265	0,1	0,0	0,4	2.504	0,1	0,0	0,4
	Nitrofurantoin	1.896	1,6	1,2	2,3	2.057	1,2	0,8	1,7

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI - Konfidenzintervall