



Enterococcus faecium

2023

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	141	84,4	78,0	89,0	93	84,9	76,0	91,0
	Amoxicillin/Clavulansäure	143	83,9	77,0	89,0	970	93,9	92,0	95,0
	Ampicillin	35	*	*	*	1.999	91,4	90,0	93,0
	Ampicillin/Sulbactam	109	87,2	80,0	92,0	2.274	90,9	90,0	92,0
Carbapeneme	Imipenem	60	75,0	63,0	84,0	2.522	92,2	91,0	93,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	**	**	**	**	686	95,5	94,0	97,0
	Levofloxacin ^h	143	65,7	58,0	73,0	974	89,3	87,0	91,0
Glykopeptide	Teicoplanin	45	*	*	*	2.067	5,5	5,0	7,0
	Vancomycin	143	10,5	6,0	17,0	2.635	10,7	10,0	12,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	**	**	**	**	1.312	50,0	47,0	53,0
Tetracycline	Tigecyclin	**	**	**	**	2.092	0,6	0,0	1,0
Sonstige	Linezolid	147	0,0	0,0	3,0	2.582	1,1	1,0	2,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	66	84,8	74,0	92,0	25	*	*	*	**	**	**	**
	Amoxicillin/Clavulan- säure	777	94,0	92,0	95,0	181	93,4	89,0	96,0	**	**	**	**
	Ampicillin	1.528	91,5	90,0	93,0	436	90,8	88,0	93,0	232	92,7	89,0	95,0
	Ampicillin/Sulbactam	1.696	91,0	90,0	92,0	503	91,1	88,0	93,0	311	92,9	90,0	95,0
Carbapeneme	Imipenem	**	**	**	**	**	**	**	**	326	93,6	90,0	96,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	551	95,1	93,0	97,0	134	97,0	93,0	99,0	65	92,3	83,0	97,0
	Levofloxacin ^h	745	89,5	87,0	92,0	225	88,4	84,0	92,0	88	89,8	82,0	95,0
Glykopeptide	Teicoplanin	1.560	6,3	5,0	8,0	450	2,7	2,0	5,0	290	3,1	2,0	6,0
	Vancomycin	1.972	11,3	10,0	13,0	588	8,7	7,0	11,0	333	8,4	6,0	12,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high le- vel)	1.009	49,9	47,0	53,0	288	51,7	46,0	57,0	143	50,3	42,0	58,0
Tetracycline	Tigecyclin	1.523	0,8	0,0	1,0	505	0,0	0,0	1,0	308	1,3	1,0	3,0
Sonstige	Linezolid	1.936	1,2	1,0	2,0	571	0,9	0,0	2,0	331	1,5	1,0	3,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Urin ambulant				Urin stationär				Wunde stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	64	67,2	55,0	77,0	50	92,0	81,0	97,0	**	**	**	**
	Amoxicillin/Clavulan- säure	67	67,2	55,0	77,0	672	96,7	95,0	98,0	**	**	**	**
	Ampicillin	32	*	*	*	1.187	95,8	94,0	97,0	428	84,8	81,0	88,0
	Ampicillin/Sulbactam	32	*	*	*	1.237	95,4	94,0	96,0	514	83,9	80,0	87,0
Carbapeneme	Imipenem	57	75,4	63,0	85,0	1.412	96,3	95,0	97,0	570	85,8	83,0	88,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	**	**	**	**	593	96,6	95,0	98,0	32	*	*	*
	Levofloxacin ^h	141	66,0	58,0	73,0	689	93,9	92,0	95,0	115	80,0	72,0	86,0
Glykopeptide	Teicoplanin	**	**	**	**	1.173	6,9	6,0	9,0	431	5,3	4,0	8,0
	Vancomycin	135	11,1	7,0	18,0	1.482	10,9	9,0	13,0	581	8,6	7,0	11,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high le- vel)	**	**	**	**	820	51,6	48,0	55,0	260	51,9	46,0	58,0
Tetracycline	Tigecyclin	**	**	**	**	1.057	1,0	1,0	2,0	527	0,0	0,0	1,0
Sonstige	Linezolid	138	0,0	0,0	3,0	1.452	1,7	1,0	2,0	580	0,2	0,0	1,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.

Von Wundabstrichen aus dem ambulanten Bereich liegen zu wenige Isolate vor.

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	**	**	**	**	**	**	**	**
	Amoxicillin/Clavulansäure	**	**	**	**	**	**	**	**
	Ampicillin	567	89,2	86,0	92,0	1.328	91,9	90,0	93,0
	Ampicillin/Sulbactam	604	87,7	85,0	90,0	1.618	91,8	90,0	93,0
Carbapeneme	Imipenem	623	90,2	88,0	92,0	1.768	92,5	91,0	94,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	289	95,8	93,0	98,0	312	94,2	91,0	96,0
	Levofloxacin ^h	376	89,4	86,0	92,0	498	87,3	84,0	90,0
Glykopeptide	Teicoplanin	387	8,5	6,0	12,0	1.606	4,3	3,0	5,0
	Vancomycin	692	10,5	8,0	13,0	1.793	10,4	9,0	12,0
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	**	**	**	**	1.275	49,7	47,0	52,0
Tetracycline	Tigecyclin	435	0,0	0,0	1,0	1.606	0,7	0,0	1,0
Sonstige	Linezolid	667	0,3	0,0	1,0	1.772	1,4	1,0	2,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Enterococcus faecium

2022

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	111	90,1	83,1	94,4	318	90,6	86,9	93,3
	Amoxicillin/Clavulansäure	110	90,0	83,0	94,3	1.380	93,7	92,3	94,9
	Ampicillin	40	*	*	*	3.270	92,3	91,4	93,2
	Ampicillin/Sulbactam	119	86,6	79,3	91,6	3.038	92,3	91,3	93,2
Carbapeneme	Imipenem	33	*	*	*	3.752	93,0	92,2	93,8
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	100	86,0	77,9	91,5	916	96,7	95,4	97,7
	Levofloxacin	132	77,3	69,4	83,6	1.020	90,7	88,7	92,3
Glykopeptide	Teicoplanin	21	*	*	*	3.232	12,0	10,9	13,1
	Vancomycin	117	9,4	5,3	16,1	3.846	21,4	20,1	22,7
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	**	**	**	**	1.678	37,3	35,0	39,6
	Streptomycin 1000 (high level)	**	**	**	**	1	*	*	*
Tetracycline	Tigecyclin	9	*	*	*	3.011	0,5	0,3	0,9
Sonstige	Linezolid	124	0,0	0,0	3,0	3.767	1,6	1,3	2,1
	Quinupristin/Dalfopristin	**	**	**	**	1.155	0,2	0,0	0,6

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	244	91,8	87,7	94,6	69	85,5	75,3	91,9	18	*	*	*
	Amoxicillin/Clavulan- säure	1.083	93,8	92,2	95,1	226	94,2	90,4	96,6	112	92,0	85,4	95,7
	Ampicillin	2.310	92,0	90,9	93,1	827	93,8	92,0	95,3	423	93,1	90,3	95,2
	Ampicillin/Sulbactam	2.161	92,5	91,3	93,5	704	93,2	91,1	94,8	386	92,2	89,1	94,5
Carbapeneme	Imipenem	2.639	92,9	91,9	93,8	936	94,7	93,0	95,9	520	93,3	90,8	95,1
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	646	95,7	93,8	97,0	214	99,1	96,7	99,7	90	95,6	89,1	98,3
	Levofloxacin	719	90,3	87,9	92,2	271	91,9	88,0	94,6	76	88,2	79,0	93,6
Glykopeptide	Teicoplanin	2.288	11,7	10,5	13,1	808	13,7	11,5	16,3	471	8,7	6,5	11,6
	Vancomycin	2.701	20,5	19,0	22,1	966	24,5	21,9	27,3	528	17,0	14,1	20,5
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high le- vel)	1.269	37,4	34,8	40,1	355	38,0	33,1	43,2	166	41,6	34,3	49,2
	Streptomycin 1000 (high level)	1	*	*	*	**	**	**	**	1	*	*	*
Tetracycline	Tigecyclin	2.066	0,6	0,3	1,0	801	0,4	0,1	1,1	473	0,8	0,3	2,2
Sonstige	Linezolid	2.645	1,9	1,4	2,4	943	1,1	0,6	1,9	526	2,1	1,2	3,7
	Quinupristin/Dalfopristin	936	0,1	0,0	0,6	166	0,6	0,1	3,3	111	0,0	0,0	3,3

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	120	90,8	84,3	94,8	151	87,4	81,2	91,8
	Amoxicillin/Clavulansäure	113	96,5	91,3	98,6	1.120	92,9	91,2	94,2
	Ampicillin	766	90,5	88,2	92,4	2.362	92,8	91,6	93,7
	Ampicillin/Sulbactam	853	90,4	88,2	92,2	2.067	92,7	91,5	93,8
Carbapeneme	Imipenem	811	91,4	89,2	93,1	2.765	93,3	92,3	94,1
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	495	97,0	95,1	98,2	287	95,1	92,0	97,1
	Levofloxacin	436	90,1	87,0	92,6	459	90,0	86,9	92,4
Glykopeptide	Teicoplanin	487	9,4	7,2	12,4	2.640	11,9	10,8	13,2
	Vancomycin	856	14,4	12,2	16,9	2.802	23,2	21,7	24,8
Aminoglykoside	Gentamicin 500 (high level)	86	31,4	22,6	41,8	1.592	37,6	35,3	40,0
	Streptomycin 1000 (high level)	**	**	**	**	1	*	*	*
Tetracycline	Tigecyclin	545	0,4	0,1	1,3	2.380	0,5	0,3	0,9
Sonstige	Linezolid	826	0,4	0,1	1,1	2.764	2,0	1,5	2,6
	Quinupristin/Dalfopristin	174	0,6	0,1	3,2	981	0,1	0,0	0,6

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall