



Proteus mirabilis

2023

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin ^h	2.415	23,0	21,0	25,0	973	25,1	22,0	28,0
	Amoxicillin/Clavulansäure ^h	2.537	5,6	5,0	7,0	2.102	7,1	6,0	8,0
	Ampicillin ^h	**	**	**	**	3.376	27,5	26,0	29,0
	Ampicillin/Sulbactam ^h	**	**	**	**	3.122	10,5	9,0	12,0
	Piperacillin	**	**	**	**	2.494	21,3	20,0	23,0
	Piperacillin/Tazobactam	1.253	0,1	0,0	0,0	4.019	0,4	0,0	1,0
Cephalosporine	Cefepim	**	**	**	**	1.098	0,4	0,0	1,0
	Cefotaxim ^h	**	**	**	**	3.931	1,1	1,0	1,0
	Cefpodoxim(-Proxetil) ^h	2.138	0,5	0,0	1,0	1.970	0,8	1,0	1,0
	Ceftazidim	948	0,4	0,0	1,0	3.945	1,0	1,0	1,0
	Ceftriaxon ^h	**	**	**	**	2.018	0,7	0,0	1,0
	Cefuroxim-Axetil ^h	1.966	0,8	1,0	1,0	1.155	1,4	1,0	2,0
	Cefuroxim ^h	321	1,2	0,0	3,0	4.021	1,9	2,0	2,0
Carbapeneme	Ertapenem	**	**	**	**	1.507	0,1	0,0	0,0
	Imipenem	**	**	**	**	2.150	1,8	1,0	2,0
	Meropenem ^h	1.256	0,0	0,0	0,0	3.747	0,0	0,0	0,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	2.634	12,8	12,0	14,0	4.022	13,5	13,0	15,0
	Levofloxacin	2.159	13,6	12,0	15,0	2.972	12,9	12,0	14,0
	Moxifloxacin	**	**	**	**	668	38,2	35,0	42,0



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	**	**	**	**	2.754	10,9	10,0	12,0
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	1.108	9,0	7,0	11,0
Sonstige	Cotrimoxazol	2.633	26,1	24,0	28,0	4.032	30,5	29,0	32,0
	Trimethoprim ^h	2.032	37,2	35,0	39,0	982	45,6	43,0	49,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin ^h	895	25,0	22,0	28,0	68	26,5	17,0	38,0	51	25,5	16,0	39,0
	Amoxicillin/Clavulan- säure ^h	1.870	6,9	6,0	8,0	141	7,8	4,0	13,0	60	1,7	0,0	9,0
	Ampicillin ^h	2.905	27,4	26,0	29,0	348	28,2	24,0	33,0	181	25,4	20,0	32,0
	Ampicillin/Sulbactam ^h	2.649	10,5	9,0	12,0	351	9,4	7,0	13,0	211	7,6	5,0	12,0
	Piperacillin	2.098	21,3	20,0	23,0	278	22,3	18,0	28,0	162	17,3	12,0	24,0
	Piperacillin/Tazobactam	3.488	0,4	0,0	1,0	400	0,8	0,0	2,0	209	0,0	0,0	2,0
Cephalosporine	Cefepim	1.032	0,4	0,0	1,0	61	0,0	0,0	6,0	50	0,0	0,0	7,0
	Cefotaxim ^h	3.424	0,9	1,0	1,0	378	2,4	1,0	4,0	203	0,5	0,0	3,0
	Cefpodoxim(-Proxetil) ^h	1.725	0,8	0,0	1,0	148	1,4	0,0	5,0	**	**	**	**
	Ceftazidim	3.442	1,0	1,0	1,0	370	1,9	1,0	4,0	210	1,0	0,0	3,0
	Ceftriaxon ^h	1.715	0,8	0,0	1,0	207	0,5	0,0	3,0	110	0,0	0,0	3,0
	Cefuroxim-Axetil ^h	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	Cefuroxim ^h	3.493	1,7	1,0	2,0	398	3,3	2,0	6,0	211	0,9	0,0	3,0
Carbapeneme	Ertapenem	1.391	0,1	0,0	0,0	99	0,0	0,0	4,0	72	0,0	0,0	5,0
	Imipenem	1.828	1,8	1,0	3,0	210	2,4	1,0	5,0	154	3,2	1,0	7,0
	Meropenem ^h	3.239	0,0	0,0	0,0	375	0,0	0,0	1,0	211	0,0	0,0	2,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	3.490	13,6	12,0	15,0	400	14,5	11,0	18,0	211	15,6	11,0	21,0
	Levofloxacin	2.598	13,0	12,0	14,0	266	11,7	8,0	16,0	149	16,8	12,0	24,0
	Moxifloxacin	560	36,1	32,0	40,0	91	51,6	42,0	62,0	60	36,7	26,0	49,0
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	2.390	10,8	10,0	12,0	285	14,0	10,0	19,0	175	9,1	6,0	14,0
	Tobramycin ^h	928	8,9	7,0	11,0	170	10,6	7,0	16,0	100	2,0	1,0	7,0



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Sonstige	Cotrimoxazol	3.499	30,7	29,0	32,0	400	27,8	24,0	32,0	211	32,2	26,0	39,0
	Trimethoprim ^h	897	46,3	43,0	50,0	77	40,3	30,0	51,0	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Urin ambulant				Urin stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin ^h	1.981	22,5	21,0	24,0	667	25,3	22,0	29,0
	Amoxicillin/Clavulansäure ^h	2.127	4,6	4,0	6,0	1.762	7,3	6,0	9,0
	Ampicillin ^h	**	**	**	**	2.237	28,7	27,0	31,0
	Ampicillin/Sulbactam ^h	**	**	**	**	1.767	9,3	8,0	11,0
	Piperacillin	**	**	**	**	1.438	22,5	20,0	25,0
	Piperacillin/Tazobactam	950	0,0	0,0	0,0	2.747	0,4	0,0	1,0
Cephalosporine	Cefepim	**	**	**	**	807	0,4	0,0	1,0
	Cefotaxim ^h	**	**	**	**	2.716	0,9	1,0	1,0
	Cefpodoxim(-Proxetil) ^h	2.128	0,5	0,0	1,0	1.804	0,8	1,0	1,0
	Ceftazidim	**	**	**	**	2.688	0,7	0,0	1,0
	Ceftriaxon ^h	**	**	**	**	1.364	0,5	0,0	1,0
	Cefuroxim-Axetil ^h	1.785	0,8	1,0	1,0	865	1,4	1,0	2,0
	Cefuroxim ^h	245	0,8	0,0	3,0	2.746	1,8	1,0	2,0
Carbapeneme	Ertapenem	**	**	**	**	1.041	0,1	0,0	1,0
	Imipenem	**	**	**	**	1.070	0,4	0,0	1,0
	Meropenem ^h	956	0,0	0,0	0,0	2.434	0,0	0,0	0,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	2.127	13,1	12,0	15,0	2.748	13,7	12,0	15,0
	Levofloxacin	1.787	13,8	12,0	15,0	2.004	12,8	11,0	14,0
	Moxifloxacin	**	**	**	**	333	36,3	31,0	42,0
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	**	**	**	**	1.640	11,3	10,0	13,0
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	734	10,9	9,0	13,0



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Urin ambulant				Urin stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Sonstige	Cotrimoxazol	2.128	26,4	25,0	28,0	2.755	31,2	30,0	33,0
	Trimethoprim ^h	2.031	37,2	35,0	39,0	1.029	44,0	41,0	47,0

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Wunde ambulant				Wunde stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin ^h	219	24,2	19,0	30,0	202	20,3	15,0	26,0
	Amoxicillin/Clavulansäure ^h	203	13,3	9,0	19,0	267	9,0	6,0	13,0
	Ampicillin ^h	92	31,5	23,0	42,0	683	25,2	22,0	29,0
	Ampicillin/Sulbactam ^h	143	9,8	6,0	16,0	720	10,8	9,0	13,0
	Piperacillin	**	**	**	**	647	19,0	16,0	22,0
	Piperacillin/Tazobactam	213	0,0	0,0	2,0	727	0,4	0,0	1,0
Cephalosporine	Cefepim	**	**	**	**	199	0,0	0,0	2,0
	Cefotaxim ^h	**	**	**	**	707	0,8	0,0	2,0
	Cefpodoxim(-Proxetil) ^h	**	**	**	**	**	**	**	**
	Ceftazidim	**	**	**	**	718	1,1	1,0	2,0
	Ceftriaxon ^h	**	**	**	**	288	1,0	0,0	3,0
	Cefuroxim-Axetil ^h	**	**	**	**	**	**	**	**
	Cefuroxim ^h	44	*	*	*	724	1,7	1,0	3,0
Carbapeneme	Ertapenem	**	**	**	**	385	0,0	0,0	1,0
	Imipenem	**	**	**	**	604	3,1	2,0	5,0
	Meropenem ^h	200	0,0	0,0	2,0	726	0,0	0,0	1,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	262	9,2	6,0	13,0	725	14,9	12,0	18,0
	Levofloxacin	177	9,6	6,0	15,0	615	15,6	13,0	19,0
	Moxifloxacin	**	**	**	**	158	31,6	25,0	39,0
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	93	9,7	5,0	17,0	515	9,9	8,0	13,0
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	183	8,2	5,0	13,0



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Wunde ambulant				Wunde stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Sonstige	Cotrimoxazol	262	28,6	23,0	34,0	727	31,6	28,0	35,0
	Trimethoprim ^h	**	**	**	**	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin ^h	416	23,3	20,0	28,0	**	**	**	**
	Amoxicillin/Clavulansäure ^h	1.038	7,6	6,0	9,0	878	6,7	5,0	9,0
	Ampicillin ^h	1.247	26,9	24,0	29,0	1.988	27,8	26,0	30,0
	Ampicillin/Sulbactam ^h	1.234	9,7	8,0	12,0	1.662	10,7	9,0	12,0
	Piperacillin	1.058	21,8	19,0	24,0	1.319	20,3	18,0	23,0
	Piperacillin/Tazobactam	1.514	0,3	0,0	1,0	2.239	0,6	0,0	1,0
Cephalosporine	Cefepim	**	**	**	**	**	**	**	**
	Cefotaxim ^h	1.466	1,1	1,0	2,0	2.238	1,0	1,0	1,0
	Cefpodoxim(-Proxetil) ^h	1.010	0,9	0,0	2,0	758	0,7	0,0	2,0
	Ceftazidim	1.502	1,2	1,0	2,0	2.219	0,9	1,0	1,0
	Ceftriaxon ^h	954	0,7	0,0	2,0	847	0,5	0,0	1,0
	Cefuroxim-Axetil ^h	**	**	**	**	**	**	**	**
	Cefuroxim ^h	1.521	2,0	1,0	3,0	2.236	1,8	1,0	2,0
Carbapeneme	Ertapenem	**	**	**	**	**	**	**	**
	Imipenem	1.133	2,1	1,0	3,0	820	1,2	1,0	2,0
	Meropenem ^h	1.285	0,0	0,0	0,0	2.228	0,0	0,0	0,0
Fluorchinolone	Ciprofloxacin ^h	1.520	12,7	11,0	14,0	2.235	14,1	13,0	16,0
	Levofloxacin	1.271	11,6	10,0	13,0	1.483	14,2	13,0	16,0
	Moxifloxacin	**	**	**	**	485	40,8	37,0	45,0
Aminoglykoside	Gentamicin ^h	934	7,8	6,0	10,0	1.646	12,9	11,0	15,0
	Tobramycin ^h	**	**	**	**	1.102	9,3	8,0	11,0



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Sonstige	Cotrimoxazol	1.522	29,0	27,0	31,0	2.243	32,2	30,0	34,0
	Trimethoprim ^h	331	51,1	46,0	56,0	**	**	**	**

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten

KI – Konfidenzintervall

Anmerkungen:

h - Für diese Erreger-Wirkstoffkombination gibt es von EUCAST unterschiedliche Grenzwerte je nach Indikation. Hierdurch kann es zu Verzerrungen der Resistenzanteile kommen.



Proteus mirabilis

2022

Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	1.807	23,9	21,9	25,9	1.137	29,4	26,8	32,1
	Amoxicillin/Clavulansäure	2.108	5,5	4,6	6,5	3.149	7,5	6,6	8,5
	Ampicillin	641	22,6	19,6	26,0	4.958	28,4	27,1	29,6
	Ampicillin/Sulbactam	1.510	6,8	5,6	8,1	4.081	10,1	9,2	11,1
	Piperacillin	47	*	*	*	3.445	24,6	23,2	26,1
	Piperacillin/Tazobactam	1.211	0,2	0,1	0,7	5.649	0,7	0,5	0,9
Cephalosporine	Cefepim	89	2,2	0,6	7,8	2.387	0,7	0,4	1,1
	Cefixim	450	0,7	0,2	1,9	138	0,0	0,0	2,7
	Cefotaxim	1.002	1,2	0,7	2,1	5.526	1,1	0,9	1,5
	Cefpodoxim	835	1,2	0,7	2,2	2.511	1,0	0,7	1,5
	Cefpodoxim-Proxetil	966	0,9	0,5	1,8	496	0,4	0,1	1,5
	Ceftazidim	783	1,3	0,7	2,3	4.857	1,2	1,0	1,6
	Ceftazidim/Avibactam	**	**	**	**	331	1,5	0,6	3,5
	Ceftriaxon	145	0,0	0,0	2,6	2.375	0,8	0,5	1,2
	Cefuroxim	745	1,5	0,8	2,6	5.198	2,1	1,8	2,5
	Cefuroxim-Axetil	1.822	2,1	1,6	2,9	1.762	1,3	0,9	2,0
Carbapeneme	Ertapenem	61	0,0	0,0	5,9	2.100	0,2	0,1	0,6
	Imipenem	502	7,0	5,1	9,5	2.803	5,2	4,4	6,1
	Meropenem	1.061	0,0	0,0	0,4	5.372	0,0	0,0	0,1



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Ambulant				Stationär			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	2.334	14,1	12,7	15,6	5.667	12,6	11,8	13,5
	Levofloxacin	1.863	13,9	12,4	15,5	4.440	11,0	10,1	11,9
	Moxifloxacin	247	73,3	67,4	78,4	1.528	49,5	47,0	52,0
Aminoglykoside	Amikacin	**	**	**	**	809	2,0	1,2	3,2
	Gentamicin	636	5,7	4,1	7,7	3.727	14,1	13,0	15,2
	Tobramycin	52	1,9	0,3	10,1	1.584	9,8	8,4	11,3
Sonstige	Cotrimoxazol	2.325	27,0	25,2	28,9	5.676	30,4	29,2	31,6
	Trimethoprim	1.667	36,1	33,8	38,4	1.549	37,6	35,3	40,1

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	1.008	30,1	27,3	33,0	69	21,7	13,6	32,8	68	23,5	15,0	34,9
	Amoxicillin/Clavulan- säure	2.582	7,5	6,6	8,6	226	7,5	4,7	11,7	126	9,5	5,5	15,9
	Ampicillin	3.841	29,0	27,5	30,4	510	24,3	20,8	28,2	253	27,7	22,5	33,5
	Ampicillin/Sulbactam	3.154	10,6	9,6	11,7	437	9,8	7,4	13,0	286	11,9	8,6	16,2
	Piperacillin	2.575	25,3	23,6	27,0	397	21,4	17,7	25,7	240	23,8	18,8	29,5
	Piperacillin/Tazobactam	4.482	0,6	0,4	0,9	551	0,5	0,2	1,6	286	0,3	0,1	2,0
Cephalosporine	Cefepim	2.101	0,7	0,4	1,2	152	0,0	0,0	2,5	100	0,0	0,0	3,7
	Cefixim	118	0,0	0,0	3,2	10	*	*	*	22	*	*	*
	Cefotaxim	4.372	1,1	0,8	1,5	543	1,3	0,6	2,6	280	1,4	0,6	3,6
	Cefpodoxim	1.941	1,1	0,7	1,6	180	0,6	0,1	3,1	88	1,1	0,2	6,2
	Cefpodoxim-Proxetil	463	0,4	0,1	1,6	24	*	*	*	**	**	**	**
	Ceftazidim	3.784	1,2	0,9	1,6	496	1,2	0,6	2,6	283	1,1	0,4	3,1
	Ceftazidim/Avibactam	145	0,7	0,1	3,8	81	1,2	0,2	6,7	19	*	*	*
	Ceftriaxon	1.928	0,9	0,6	1,5	209	0,0	0,0	1,8	162	1,2	0,3	4,4
	Cefuroxim	4.072	2,0	1,6	2,5	514	2,1	1,2	3,8	286	2,1	1,0	4,5
	Cefuroxim-Axetil	1.414	1,3	0,8	2,0	129	0,0	0,0	2,9	78	1,3	0,2	6,9
Carbapeneme	Ertapenem	1.726	0,3	0,1	0,7	147	0,0	0,0	2,5	118	0,0	0,0	3,2
	Imipenem	2.113	5,0	4,2	6,0	323	5,3	3,3	8,3	215	4,7	2,5	8,3
	Meropenem	4.259	0,0	0,0	0,1	525	0,0	0,0	0,7	287	0,0	0,0	1,3



Antibiotika- gruppe	Antibiotikum	Normalstation				Intensivstation				Blutkultur			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	4.492	12,7	11,7	13,7	550	10,2	7,9	13,0	286	14,0	10,4	18,5
	Levofloxacin	3.510	11,2	10,2	12,3	389	8,5	6,1	11,7	240	14,2	10,3	19,1
	Moxifloxacin	1.097	48,4	45,5	51,4	221	51,1	44,6	57,6	129	50,4	41,9	58,9
Aminoglykoside	Amikacin	547	2,0	1,1	3,6	124	0,0	0,0	3,0	57	1,8	0,3	9,3
	Gentamicin	2.956	14,5	13,3	15,8	417	10,3	7,7	13,6	227	16,7	12,4	22,1
	Tobramycin	1.204	9,6	8,1	11,4	218	7,3	4,6	11,6	121	9,9	5,8	16,5
Sonstige	Cotrimoxazol	4.498	30,2	28,9	31,5	550	28,9	25,3	32,8	287	32,1	26,9	37,7
	Trimethoprim	1.288	36,9	34,3	39,5	99	35,4	26,6	45,2	2	*	*	*

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Penicilline	Amoxicillin	741	29,3	26,1	32,7	288	33,3	28,1	39,0
	Amoxicillin/Clavulansäure	1.227	11,0	9,4	12,9	1.669	4,8	3,9	5,9
	Ampicillin	1.706	28,8	26,7	31,0	3.100	28,2	26,6	29,8
	Ampicillin/Sulbactam	1.763	9,5	8,2	10,9	2.159	11,0	9,8	12,4
	Piperacillin	1.576	26,6	24,5	28,9	1.750	22,6	20,7	24,6
	Piperacillin/Tazobactam	2.040	0,7	0,4	1,1	3.348	0,6	0,4	1,0
Cephalosporine	Cefepim	976	0,5	0,2	1,2	1.305	0,9	0,5	1,6
	Cefixim	127	0,0	0,0	2,9	11	*	*	*
	Cefotaxim	1.931	1,0	0,7	1,6	3.338	1,2	0,9	1,7
	Cefpodoxim	1.066	1,1	0,6	2,0	1.334	0,8	0,5	1,5
	Cefpodoxim-Proxetil	221	0,0	0,0	1,7	194	1,0	0,3	3,7
	Ceftazidim	1.574	1,5	1,0	2,2	3.144	1,2	0,9	1,6
	Ceftazidim/Avibactam	**	**	**	**	331	1,5	0,6	3,5
	Ceftriaxon	1.120	1,0	0,5	1,8	1.073	0,6	0,3	1,2
	Cefuroxim	2.052	2,4	1,8	3,1	2.887	2,0	1,6	2,6
	Cefuroxim-Axetil	336	2,1	1,0	4,2	1.397	1,1	0,7	1,9
Carbapeneme	Ertapenem	796	0,3	0,1	0,9	1.303	0,2	0,1	0,7
	Imipenem	1.285	5,4	4,3	6,8	1.334	5,1	4,0	6,4
	Meropenem	1.819	0,1	0,0	0,3	3.328	0,0	0,0	0,2



Antibiotikagruppe	Antibiotikum	Grund-/Regelversorgung				Schwerpunkt-/Maximalversorgung			
		Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI	Anzahl	% R	unteres 95% KI	oberes 95% KI
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	2.061	13,2	11,9	14,8	3.346	12,4	11,3	13,5
	Levofloxacin	1.915	12,5	11,1	14,0	2.313	9,9	8,7	11,2
	Moxifloxacin	648	39,4	35,7	43,2	851	57,5	54,1	60,7
Aminoglykoside	Amikacin	267	1,1	0,4	3,3	542	2,4	1,4	4,1
	Gentamicin	1.293	18,8	16,8	21,0	2.259	11,9	10,6	13,3
	Tobramycin	345	15,7	12,2	19,9	1.224	8,3	6,8	9,9
Sonstige	Cotrimoxazol	2.062	29,9	27,9	31,9	3.354	31,1	29,6	32,7
	Trimethoprim	390	40,3	35,5	45,2	1.094	36,6	33,8	39,5

Anzahl - Isolate mit gültiger Resistenztestung

% R - Anteil resistenter Isolate

* - <50 Isolate

** - keine Daten