

## Epidemiologische Information für den Monat Juli 2026

(5 Meldewochen 29.06. bis 02.08.2026)

### Acinetobacter-Nachweis<sup>1</sup>

Im Berichtszeitraum wurden eine Infektion und zwei Kolonisationen bei Männern im Alter von 35, 56 bzw. 64 Jahren registriert, darunter bei zwei Betroffenen mit Nachweis einer OXA-40/58-Carbapenemase.

### Clostridioides-difficile-Infektion, schwerer Verlauf

Insgesamt kamen 20 schwere Verläufe einer *Clostridioides-difficile*-Infektion zur Meldung. Betroffen waren ausschließlich Erwachsene im Alter zwischen 27 und 90 Jahren (Altersmedian: 73 Jahre).

Drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 62 und 89 Jahren verstarben an den Folgen der Infektion.

### Cytomegalievirus-Nachweis

Unter den 74 übermittelten Nachweisen wurde ein Todesfall registriert. Es handelte sich um einen im Dezember 2025 geborenen Jungen, der an einem plötzlichen Kindstod verstarb. Bei der Obduktion wurde eine hochgradige Rötung der Atemwegsschleimhäute sowie eine Erosion des Ösophagus (aufgrund vorangegangenen wiederholten Erbrechens) festgestellt. Aus Lunge, Herz und Milz gelang der Nachweis von Cytomegalievirus.

### Cytomegalievirus-Nachweis, angeborene Infektion,

Bei zwei Neugeborenen gelang der Nachweis von Cytomegalievirus. Weitere Informationen lagen zu diesen Fällen nicht vor.

### Denguefieber

Die vier im Juli übermittelten Erkrankungen betrafen Männer im Alter zwischen 25 und 63 Jahren (Altersmedian: 52 Jahre) nach Aufenthalt in Laos, Vietnam und auf den Malediven. Ein Patient wurde stationär behandelt.

### Echinokokkose

Bei einer 70 Jahre alten Frau erbrachte die Bildgebung charakteristische Zeichen einer Echinokokkose. Labordiagnostisch erfolgte der Nachweis einer Infektion mit *Echinococcus* (keine Differenzierung). Hinweise auf die mögliche Infektionsquelle ergaben sich nicht.

Der zweite Fall betraf einen 37 Jahre alten Mann türkischer Abstammung ohne weitere Angaben zur möglichen Exposition.

### Enterobacterales-Nachweis<sup>1</sup>

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 41 Fallmeldungen (17 Infektionen und 24 Kolonisationen) mit Resistenz gegenüber Meropepenem bzw. der Nachweis eines Carbapenemase-Gens übermittelt. Betroffen waren ein Neugeborenes, ein 18 Monate alter Junge, ein 17-Jähriger sowie Erwachsene zwischen 20 und 87 Jahren (Altersmedian der Erwachsenen: 65 Jahre).

Der Nachweis eines Carbapenemase-Gens gelang bei 30 Betroffenen (73 %).

Todesfälle kamen nicht zur Meldung.

### Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Bei den 14 im Juli übermittelten Erkrankungen handelte es sich um bisher nicht gegen FSME immunisierte Patient\*innen. In 13 Fällen wurde eine stationäre Behandlung angegeben. Bis auf zwei Betroffene, die sich während der Inkubationszeit in Bayern bzw. Thüringen aufgehalten hatte, ergaben sich keine Hinweise auf eine Exposition außerhalb Sachsens. Die Meldungen erfolgten mit Exposition in sechs verschiedenen sächsischen Landkreisen.

### Haemophilus influenzae-Erkrankung, invasiv

Im Berichtszeitraum wurden sechs Infektionen übermittelt. Betroffen waren Erwachsene im Alter zwischen 59 und 91 Jahren (Altersmedian: 72 Jahre). In fünf Fällen wurde eine stationäre Behandlung angegeben. Der Erregernachweis gelang jeweils aus Blut.

Je einmal konnten der Kapseltyp f, non-b bzw. in zwei Fällen nicht-typisierbarer *Haemophilus influenzae* diagnostiziert werden.

### Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS), enteropathisch

Ein drei Jahre altes Mädchen erkrankte mit Fieber, Durchfall, Anämie und Nierenfunktionsstörung. Kurz darauf kam es zur Ausprägung eines HUS, was eine stationäre Aufnahme mit anschließender intensivmedizinischer Behandlung nötig werden ließ.

Mittels PCR gelang der Nachweis des Shigatoxin-Gens (stx1 und stx2a) aus der EHEC-Kultur. Das Kind hatte einige Tage vor Erkrankungsbeginn einen Streichelzoo besucht und dort intensiven Kontakt zu Ziegen.

### **Influenza**

Im Berichtszeitraum wurden 28 Influenzavirus-Infektionen übermittelt: 24-mal Influenza A, 3-mal Influenza B sowie einmal nicht nach A oder B differenzierte Influenza.

Ein 92 Jahre alter Mann, der stationär behandelt wurde, verstarb an den Folgen einer Influenza A.

### **Keuchhusten**

Im Juli kamen 243 Keuchhusten-Erkrankungen, verursacht durch 67-mal *Bordetella (B.) pertussis* bzw. 176-mal *B. parapertussis*, zur Meldung. Im Vergleich zum Vormonat Juni (1,2 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner) lag die wöchentliche Neuerkrankungshäufigkeit auf identischem Niveau. Häufungen mit zwischen 2 und 19 Erkrankungsfällen wurden in Kindertagesstätten (11) und Familien (4) registriert.

### **Legionellose**

Bei den elf im Berichtsmonat übermittelten Legionellose-Fällen handelte es sich um Erwachsene im Alter zwischen 44 und 90 Jahren (Altersmedian: 66 Jahre). Bei sechs Betroffenen wurde eine krankheitsbedingte stationäre Behandlung angegeben.

Die möglichen Expositionen erfolgten bei den meisten Patientinnen und Patienten wahrscheinlich im privaten/häuslichen Bereich. In zwei Fällen wurden Hotel-Aufenthalte in Italien bzw. Mecklenburg-Vorpommern angegeben.

Ein 62-Jähriger, der sich wegen einer anderen Erkrankung einer stationären Behandlung unterziehen musste, erkrankte und verstarb an den Folgen der Infektion. Die eingeleiteten Trinkwasseruntersuchungen in der betreffenden medizinischen Einrichtung verliefen mit negativen Ergebnissen.

Ein weiterer Todesfall betraf einen 72 Jahre alten Mann, der sich lediglich in seinem häuslichen Umfeld aufgehalten hatte. Eingeleitete Wasseruntersuchungen erbrachten den Nachweis von *Legionella pneumophila* Serogruppe 1 in der Hausinstallation.

### **Lyme-Borreliose**

Die Anzahl der Borreliosen lag mit 399 Meldungen deutlich über dem Niveau des 5-Jahres-Mittelwertes (n = 344). In 374 Fällen wurde symptomatisch ein Erythema migrans angegeben. Acht Betroffene fielen durch neurologische Beschwerden (Meningitis, Hirnnervenlähmung, Radikuloneuritis) auf und bei 17 weiteren wurde ein arthritischer Verlauf registriert.

### **Malaria**

Ein 30 Jahre alter Mann, der 2023 aus Afghanistan nach Deutschland eingereist war, erkrankte an einer Malaria tertiana und wurde stationär behandelt. Der Patient gab an, bereit vor sechs Jahren in seinem Heimatland an einer Malaria erkrankt gewesen zu sein. Da er sich seit dieser Zeit lediglich in Deutschland aufgehalten hatte, ist von einem Rezidiv auszugehen.

### **Mpox**

Im Berichtsmonat kam ein Fall von Mpox zur Meldung, bei dem es sich um einen 37 Jahre alten Mann handelte, der sexuelle Kontakte mit Männern angab. Eine stationäre Behandlung wurde nicht übermittelt.

Der untersuchte Wundabstrich erbrachte den Nachweis von Mpox Klade 1b. Damit ist dies der fünfte Nachweis der Klade 1b in Sachsen.

### **MRSA-Infektion, invasiv**

An einer invasiven MRSA-Infektion erkrankten vier Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 35 und 100 Jahren (Altersmedian: 85 Jahre). Todesfälle kamen nicht zur Meldung.

### **MRSA-Nachweis, PVL-Bildner**

Insgesamt wurden 13 Infektionen übermittelt, die aus verschiedenen Abstrichen erfolgten. Betroffen waren ein Säugling, drei Kinder im Alter von 2, 4 bzw. 8 Jahren, ein 14-Jähriger sowie Erwachsene zwischen 19 und 86 Jahren (Altersmedian der Erwachsenen: 45 Jahre).

### **Norovirus-Enteritis**

Die Anzahl der Infektionen sank im Berichtszeitraum um 28 % gegenüber dem Vormonat Juni. Mit insgesamt 255 registrierten Fällen betrug die wöchentliche Neuerkrankungsrate 1,3 Erkrankung pro 100.000 Einwohner und lag somit unter dem Niveau des Vergleichs-5-Jahres-Mittelwertes (1,7 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner).

Ein 85 Jahre alter Mann verstarb an den Folgen der Infektion.

Häufungen mit mindestens einem klinisch-labordiagnostisch bestätigten Fall wurden aus Kindertagesstätten (4) und jeweils aus einem Heim für Senioren und Seniorinnen sowie unter Teilnehmern einer Schiffkreuzfahrt übermittelt.

### **Pneumokokken-Erkrankung, invasiv**

Im Berichtsmonat kamen 17 Fälle zur Meldung. Im Vergleich zum 5-Jahres-Mittelwert mit 15 Fällen lag das Niveau minimal über dem der vergangenen Jahre. Betroffen waren Erwachsene im Alter zwischen 24 und 91 Jahren (Altersmedian: 68 Jahre). Der Erregernachweis erfolgte aus verschiedenen sterilen Körpermaterialien der Patientinnen und Patienten.

Eine 90 Jahre alte Frau verstarb an den Folgen einer Pneumonie.

### **Pseudomonas-aeruginosa-Nachweis<sup>2</sup>**

Im Juni wurden zwei Infektionen und zehn Kolonisationen erfasst. Betroffen waren sieben Männer und fünf Frauen im Alter zwischen 35 und 85 Jahren (Altersmedian: 71 Jahre).

Todesfälle wurden nicht übermittelt.

### Q-Fieber

Ein 51-Jähriger erkrankte mit Fieber sowie Ikterus und wurde aufgrund der Symptomatik stationär behandelt. Mittels IgM-Antikörpernachweis (einzelner deutlich erhöhter Wert) konnte eine Infektion mit *Coxiella burnetii* diagnostiziert werden. Bisher ergaben sich keine Hinweise auf die mögliche Infektionsquelle.

### Shigellose

Zur Meldung kamen 21 Shigellosen (14-mal *Shigella (S.) spp.*, dreimal *S. sonnei* und je zweimal *S. dysenteriae* bzw. *S. flexneri*). In neun Fällen konnten Auslandsaufenthalte in Afrika, Asien und Skandinavien als mögliche Infektionsorte angesehen werden.

### Tod an sonstiger Infektionskrankheit

Im Juli wurden 26 Todesfälle gemäß §1 (2) SächslfSMeldeVO übermittelt. Betroffen waren ein acht Jahre alter Junge (*Escherichia coli*) mit schwerer Grunderkrankung sowie 15 Frauen und 10 Männer im Alter zwischen 66 und 93 Jahren (Altersmedian der Erwachsenen: 84 Jahre).

| Erreger                | Anzahl | Klinisches Bild                               |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Enterococcus faecalis  | 1      | Sepsis                                        |
| Escherichia coli       | 9      | Ikterus, Pneumonie, Sepsis,                   |
| Klebsiella spp.        | 3      | Multiorganversagen, Sepsis                    |
| Pseudomonas aeruginosa | 1      | Sepsis                                        |
| Serratia marcescens    | 1      | Hautgeschwür, Sepsis                          |
| Staphylococcus aureus  | 10     | Abszess, respiratorische Insuffizienz, Sepsis |
| Streptococcus spp.     | 1      | Pneumonie, Sepsis                             |

Verantwortlich: LUA Chemnitz FG Infektionsepidemiologie

**Übermittelte Infektionskrankheiten im Freistaat Sachsen<sup>5</sup>**  
**Monatsbericht Juli 2026 und kumulativer Stand 1. - 31. Meldewoche (MW) 2025 und 2026**

2026 – Stand 24.08.2026

2025 – Stand 01.03.2026

|                                                      | Juli              |   | kumulativ         |     |                   |     |
|------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----|-------------------|-----|
|                                                      | 27. - 31. MW 2026 |   | 01. – 31. MW 2026 |     | 01. - 31. MW 2025 |     |
|                                                      | Fälle             | T | Fälle             | T   | Fälle             | T   |
| Acinetobacter <sup>1</sup> -Nachweis                 | 3                 |   | 19                |     | 6                 |     |
| Adenovirus-Nachweis                                  | 229               |   | 2.158             |     | 3.415             |     |
| Adenovirus-Konjunktivitis                            | 4                 |   | 21                |     | 23                |     |
| Amöbenruhr                                           | 2                 |   | 7                 |     | 12                |     |
| Arbovirus-Infektion                                  |                   |   |                   |     |                   |     |
| Astrovirus-Enteritis                                 | 24                |   | 736               | 1   | 739               |     |
| Botulismus                                           |                   |   |                   |     |                   |     |
| Brucellose                                           |                   |   | 1                 |     | 1                 |     |
| Campylobacter-Enteritis                              | 623               |   | 2.301             |     | 1.886             |     |
| Candidozyma auris                                    |                   |   |                   |     |                   |     |
| Chikungunyafieber                                    |                   |   | 9                 |     | 9                 |     |
| Chlamydia trachomatis-Infektion                      | 294               |   | 1.736             |     | 2.047             |     |
| Clostridioides difficile-Enteritis                   | 163               |   | 1.205             | 1   | 1.460             | 1   |
| Clostridioides difficile-Infektion, schwerer Verlauf | 20                | 4 | 162               | 20  | 205               | 24  |
| Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)                | 28                |   | 2.649             | 46  | 3.077             | 51  |
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit                          |                   |   | 4                 | 2   | 4                 | 4   |
| Cytomegalievirus-Nachweis                            | 74                | 1 | 476               | 2   | 444               | 1   |
| Denguefieber                                         | 4                 |   | 20                |     | 27                |     |
| Diphtherie                                           |                   |   | 2                 |     | 2                 | 1   |
| Echinokokkose                                        | 2                 |   | 3                 |     | 3                 |     |
| Enterohämorrhagische Escherichia coli-Erkrankung     | 33                |   | 193               | 1   | 166               |     |
| Enterobacterales-Nachweis <sup>1</sup>               | 41                |   | 197               | 1   | 202               | 2   |
| Enterovirus-Infektion                                | 247               |   | 940               |     | 1.464             |     |
| Fleckfieber                                          |                   |   |                   |     |                   |     |
| FSME                                                 | 14                |   | 33                | 1   | 28                |     |
| Gasbrand                                             |                   |   |                   |     | 1                 | 1   |
| Giardiasis                                           | 15                |   | 80                |     | 131               |     |
| Gruppe B-Streptokokken-Infektion                     | 172               |   | 994               |     | 1.068             |     |
| Haemophilus influenzae-Erkrankung, invasiv           | 6                 |   | 46                | 2   | 51                | 1   |
| Hantavirus-Infektion                                 |                   |   |                   |     | 2                 |     |
| Hepatitis A                                          | 4                 |   | 20                |     | 30                | 1   |
| Hepatitis B                                          | 31                |   | 207               |     | 237               |     |
| Hepatitis C                                          | 12                |   | 142               |     | 136               |     |
| Hepatitis D                                          | 1                 |   | 5                 |     | 3                 |     |
| Hepatitis E                                          | 49                |   | 245               | 1   | 258               | 1   |
| Herpes zoster                                        | 234               |   | 1.416             | 3   | 1.345             | 4   |
| HUS, enteropathisch                                  | 1                 |   | 3                 |     |                   |     |
| Influenza                                            | 28                | 1 | 21.777            | 230 | 43.298            | 195 |
| Keuchhusten                                          | 243               |   | 837               |     | 451               |     |
| Krätzmilben                                          | 77                |   | 778               |     | 1.118             |     |
| Kryptosporidiose                                     | 35                |   | 119               |     | 97                |     |
| Legionellose                                         | 11                | 2 | 56                | 3   | 97                | 2   |
| Lepra                                                |                   |   |                   |     |                   |     |
| Leptospirose                                         |                   |   | 7                 |     | 8                 |     |

|                                              | Juli<br>27. - 31. MW 2026 |    | kumulativ |     |       |    |
|----------------------------------------------|---------------------------|----|-----------|-----|-------|----|
|                                              | Fälle                     | T  | Fälle     | T   | Fälle | T  |
| Listeriose                                   | 4                         |    | 33        |     | 20    | 1  |
| Lyme-Borreliose                              | 399                       |    | 969       |     | 1.160 |    |
| Malaria                                      | 1                         |    | 11        |     | 10    |    |
| Masern                                       |                           |    |           |     | 11    |    |
| Meningokokken-Erkrankung, invasiv            |                           |    | 7         | 1   | 10    | 1  |
| Mpox                                         | 1                         |    | 14        |     | 26    |    |
| MRSA <sup>3</sup> -Infektion, invasiv        | 6                         |    | 39        | 1   | 37    | 4  |
| MRSA-Nachweis, PVL <sup>4</sup> -Bildner     | 13                        |    | 120       |     | 104   | 1  |
| Mumps                                        | 2                         |    | 7         |     | 13    |    |
| Mycoplasma spp.                              | 25                        |    | 1.770     |     | 8.432 |    |
| Norovirus-Enteritis                          | 256                       | 1  | 4.465     | 6   | 5.383 | 9  |
| Ornithose                                    |                           |    | 2         |     | 2     |    |
| Orthopocken (andere)                         |                           |    |           |     |       |    |
| Parainfluenza-Infektion, respiratorisch      | 156                       |    | 1.944     | 1   | 2.443 | 1  |
| Paratyphus                                   |                           |    |           |     |       |    |
| Pneumokokken-Erkrankung, invasiv             | 17                        | 1  | 341       | 17  | 386   | 23 |
| Pseudomonas aeruginosa-Nachweis <sup>2</sup> | 12                        |    | 61        |     | 67    |    |
| Q-Fieber                                     | 1                         |    | 2         |     |       |    |
| Respiratory-Syncytial-Virus-Infektion        | 3                         |    | 8.115     | 66  | 7.991 | 22 |
| Ringelröteln                                 | 11                        |    | 41        |     | 70    |    |
| Rotavirus-Erkrankung                         | 168                       |    | 2.909     | 1   | 2.535 | 1  |
| Röteln                                       |                           |    |           |     |       |    |
| Salmonellose                                 | 61                        |    | 296       | 2   | 348   | 3  |
| Shigellose                                   | 21                        |    | 84        |     | 75    |    |
| Subakute sklerosierende Panenzephalitis      |                           |    |           |     |       |    |
| Syphilis                                     | 30                        |    | 135       |     | 157   |    |
| Tetanus                                      |                           |    |           |     |       |    |
| Toxoplasmose                                 | 1                         |    | 6         |     | 15    |    |
| Trichinellose                                |                           |    |           |     |       |    |
| Tuberkulose                                  | 13                        |    | 66        |     | 98    | 4  |
| Tularämie                                    |                           |    | 7         |     | 6     |    |
| Typhus                                       |                           |    | 1         |     | 2     |    |
| Vibrionen-Infektion                          |                           |    |           |     | 1     |    |
| West-Nil-Virus-Infektion                     |                           |    |           |     |       |    |
| Windpocken                                   | 122                       |    | 1.134     |     | 1.351 |    |
| Yersiniose                                   | 36                        |    | 247       |     | 201   |    |
| Zikavirus-Infektion                          |                           |    |           |     |       |    |
| angeborene Infektion                         | 1                         |    | 4         |     | 7     |    |
| Tod an sonstiger Infektionskrankheit         |                           | 26 |           | 163 |       | 68 |

<sup>1</sup> bei Nachweis einer Carbapenemase-Determinante oder mit verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen, außer bei natürlicher Resistenz

<sup>2</sup> mit erworbenen Carbapenemasen oder bei gleichzeitigem Vorliegen von phänotypischer Resistenz gegen Acylureido-Penicilline, Cephalosporine der dritten und vierten Generation, Carbapeneme und Fluorchinolone

<sup>3</sup> Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*

<sup>4</sup> Panton-Valentine-Leukozidin

<sup>5</sup> Veröfentlicht werden Fälle nach Infektionsschutzgesetz laut Referenzdefinition und Sächsischer Infektionsschutz-Meldeverordnung