

**ARE - / Influenza - Sentinel
im Freistaat Sachsen
2025 / 2026**

Wochenbericht KW 06

Influenza-Saison 2025/2026 und andere akute respiratorische Erreger (ARE)

Stand: 6. Kalenderwoche 2026 (02.02. bis 08.02.2026)

Zusammenfassende Einschätzung:

Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in der Bevölkerung stabil geblieben, befindet sich bundesweit auf einem für die Jahreszeit üblichen hohen Niveau und beruht vor allem auf der Zirkulation von Influenzaviren. Gemäß Definition des RKI haben die jährliche Influenzawelle mit der 48. KW und die saisonale RSV-Welle in der 2. KW begonnen. Unter den Influenzaviren dominiert der Subtyp A(H3N2).

In Sachsen war bezüglich **Influenza** in der 6. KW erstmals ein leichter Rückgang der Fallzahlen von 12 % im Vergleich zur Vorwoche zu verzeichnen. **Der Gipfel der diesjährigen Influenzawelle scheint somit erreicht bzw. bereits überschritten zu sein.** Es sind alle Altersgruppen betroffen, wobei anteilig vor allem bei Kleinkindern und Grundschulern Infektionen diagnostiziert werden aber auch viele ältere Erwachsene erkranken. Die sächsischen Gesundheitsämter berichten über Erkrankungshäufungen vor allem in Kindereinrichtungen, Schulen und Krankenhäusern. Seit Saisonbeginn in der 40. KW wurden bisher 120 Influenza-Todesfälle (115 x Nachweis Influenza A, 2 x Influenza B, 3 x Influenza A/B nicht differenziert) gemeldet. Betroffen waren 62 Frauen und 57 Männer im Alter zwischen 58 und 101 Jahren (Median: 87 Jahre). Vier Patientinnen im Alter zwischen 88 und 95 Jahren waren in der aktuellen Saison gegen Influenza geimpft worden. In der 6. KW kam zudem der letale Verlauf einer Influenza A-Infektion bei einem 3-jährigen Kind mit schwerer Grunderkrankung zur Meldung.

SARS-CoV-2 rangiert in Sachsen unter den aktuell nachgewiesenen Erregern weiterhin deutlich hinter Influenza und mittlerweile auch RSV. Im Vergleich zur Vorwoche war in der 6. KW wieder eine leichte Abnahme der Fallzahlen (- 12 %) festzustellen. Die meisten Erkrankungsfälle werden konstant in den Altersgruppen der Erwachsenen und Senioren registriert. Auch bei Kleinkindern werden anteilig mehr COVID-19-Erkrankungen detektiert. Aktuell kommen nur aus Seniorenheimen und Krankenhäusern vereinzelte Ausbrüche zur Meldung. Seit Saisonbeginn in der 40. KW wurden insgesamt 124 COVID-19-Todesfälle erfasst. Betroffen waren 42 Frauen und 82 Männer im Alter zwischen 53 und 99 Jahren (Median: 86 Jahre).

In der 6. KW wurde wiederum ein deutlicher Fallanstieg (+ 25 %) der **RSV-Infektionen** registriert. Die Erkrankungen treten erwartungsgemäß vor allem unter Kleinkindern auf, wobei aber auch viele Infektionen bei älteren Erwachsenen diagnostiziert werden. Aktuell werden RSV-Erkrankungshäufungen vor allem aus Kindereinrichtungen gemeldet. Die zwei in dieser Saison gemeldeten RSV-Todesfälle betrafen einen 81-jährigen Mann und eine 89-jährige Frau.

Innerhalb des sächsischen Influenza-Sentinels wurden in den beteiligten Sentinelpraxen bzw. Krankenhäusern seit der 40. KW 2025 bisher 147 Rachenabstriche abgenommen und zur Untersuchung eingesandt. In den äA(H1N1pdm09)) sowie zwölf Nachweise von SARS-CoV-2.


LUA Chemnitz
Fachbereich Humanmedizin

Quelle: <https://influenza.rki.de/Wochenberichte.aspx>


I. Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Meldedaten nach IfSG in Sachsen

1) Gemeldete Fälle nach Kalenderwochen


a) Influenza-Nachweise



b) RSV-Nachweise




c) SARS-CoV-2-Nachweise




2) Gemeldete Fälle nach Altersgruppen


a) Influenza-Nachweise, absolut und pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe



b) RSV-Nachweise, absolut und pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe



c) SARS-CoV-2-Nachweise, absolut und pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe



3) Gemeldete Erkrankungen und Todesfälle nach Stadt- und Landkreisen

a) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise der 06. Kalenderwoche 2026

gemeldete Fallzahlen 06. KW 2026

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Influenza	RSV	SARS-CoV-2
LK Bautzen	276	66	13
LK Erzgebirgskreis	259	49	27
LK Görlitz	248	36	26
LK Leipzig	261	65	17
LK Meißen	172	29	14
LK Mittelsachsen	252	22	11
LK Nordsachsen	174	44	21
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	217	24	11
LK Vogtlandkreis	172	24	10
LK Zwickau	152	30	7
SK Chemnitz	190	36	11
SK Dresden	287	51	14
SK Leipzig	374	90	41
Sachsen	3.034	566	223

Legende: KW Kalenderwoche

b) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise und -Todesfälle, kumulativ 40. KW 2025 bis 06. KW 2026

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Influenza-Meldungen		RSV-Meldungen		SARS-CoV-2-Meldungen	
	gesamt ab 40. KW 2025	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2025	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2025	davon Todesfälle
LK Bautzen	2.058	23	19	1	817	23
LK Erzgebirgskreis	2.081	10	153		924	10
LK Görlitz	1.561	23	102		622	9
LK Leipzig	1.636	1	252		919	2
LK Meißen	1.201	2	153		514	
LK Mittelsachsen	1.567	3	116		663	7
LK Nordsachsen	1.036	5	167		761	12
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	1.296	3	80		678	8
LK Vogtlandkreis	1.866	4	64		493	5
LK Zwickau	1.531	13	119	1	823	9
SK Chemnitz	1.547	6	37		814	15
SK Dresden	2.731	26	251		1.155	16
SK Leipzig	3.319	1	406		1.726	8
Sachsen	23.430	120	2.205	2	10.909	124

II. Influenza-Sentinel – Untersuchungen durch die LUA

Nachweis von Influenza und SARS-CoV-2 mittels PCR in den Laboren der LUA nach Kalenderwochen (KW)

KW	Einsendungen	Influenza			Typ B	SARS-CoV-2
		A(H1N1)	A(H3N2)	Typ A gesamt		
40	3					
41	2					
42	3					
43	5		1	1		2
44	5		1	1		1
45	4					2
46	3					
47	2					
48	4					1
49	8	1	1	2		1
50	10	1	7	8		1
51	14		6	6		3
52	6	1	4	5		1
1	10		9	9		
2	10	1	1	3		
3	15	2	9	13		
4	11	4	6	11		
5	25	3	7	11		
6	7	1	1	2		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
gesamt	147	14	53	72		12

Legende: A/H1N1 Influenza-A-Virus(H1N1)pdm09