

**ARE - / Influenza - Sentinel
im Freistaat Sachsen
2025 / 2026**

Wochenbericht KW 09

Influenza-Saison 2025/2026 und andere akute respiratorische Erreger (ARE)

Stand: 9. Kalenderwoche 2026 (23.02. bis 01.03.2026)

Zusammenfassende Einschätzung:

Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in der Bevölkerung ist im Vergleich zur Vorwoche bundesweit weiter gesunken, befindet sich mittlerweile auf einem moderaten Niveau und beruht vor allem auf der Zirkulation von Influenzaviren. **Die saisonale Influenzawelle hält zwar noch an, ihr Höhepunkt ist jedoch überschritten. Die RSV-Welle setzt sich fort.**

In Sachsen war bezüglich **Influenza** in der 9. KW ein weiterer deutlicher Rückgang der Fallzahlen von 34 % im Vergleich zur Vorwoche zu verzeichnen. Es sind alle Altersgruppen betroffen, wobei anteilig vor allem bei Kleinkindern und Grundschulern Infektionen diagnostiziert werden aber auch viele ältere Erwachsene erkranken. Die sächsischen Gesundheitsämter berichten über Erkrankungshäufungen vor allem in Krankenhäusern, vereinzelt auch in Kindereinrichtungen und Seniorenheimen. Seit Saisonbeginn in der 40. KW wurden bisher 200 Influenza-Todesfälle (190 x Nachweis Influenza A, 3 x Influenza B, 7 x Influenza A/B nicht differenziert) gemeldet. Betroffen waren ein 3-jähriges durch schwere Vorerkrankungen belastetes Kind sowie 97 Frauen und 102 Männer im Alter zwischen 44 und 101 Jahren (Median: 87 Jahre). Acht der Patienten im Alter zwischen 84 und 95 Jahren waren in der aktuellen Saison gegen Influenza geimpft worden.

SARS-CoV-2 rangiert in Sachsen unter den aktuell nachgewiesenen Erregern deutlich hinter Influenza und RSV. Im Vergleich zur Vorwoche war in der 9. KW erneut eine Abnahme der bereits geringen Fallzahlen (- 36 %) festzustellen. Die meisten Erkrankungsfälle werden konstant in den Altersgruppen der Erwachsenen und Senioren registriert. Auch bei Säuglingen und Kleinkindern werden anteilig mehr COVID-19-Erkrankungen detektiert. Aktuell kommen nur aus Krankenhäusern sehr vereinzelte Ausbrüche zur Meldung. Seit Saisonbeginn in der 40. KW wurden insgesamt 141 COVID-19-Todesfälle erfasst. Betroffen waren 49 Frauen und 92 Männer im Alter zwischen 53 und 99 Jahren (Median: 86 Jahre).

In der 9. KW wurde ein weiterer Fallanstieg (+ 10 %) von **RSV-Infektionen** registriert. Die Erkrankungen treten erwartungsgemäß vor allem unter Kleinkindern auf, wobei aber auch viele Infektionen bei älteren Erwachsenen diagnostiziert werden. Aktuell werden einige RSV-Erkrankungshäufungen aus Kindereinrichtungen gemeldet. Die 15 bisher in dieser Saison gemeldeten RSV-Todesfälle betrafen Patient*innen im Alter zwischen 68 und 98 Jahren (Median: 85 Jahre).

Innerhalb des sächsischen Influenza-Sentinels wurden in den beteiligten Sentinelpraxen bzw. Krankenhäusern seit der 40. KW 2025 bisher 172 Rachenabstriche abgenommen und zur Untersuchung eingesandt. In den eingegangenen Proben erfolgten mittels PCR 87 Nachweise von Influenza A (davon 61 x A(H3N2) und 18 x A(H1N1pdm09)) sowie zwölf Nachweise von SARS-CoV-2.


LUA Chemnitz
Fachbereich Humanmedizin

Quelle: <https://influenza.rki.de/Wochenberichte.aspx>


I. Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Meldedaten nach IfSG in Sachsen

1) Gemeldete Fälle nach Kalenderwochen


a) Influenza-Nachweise



b) RSV-Nachweise




c) SARS-CoV-2-Nachweise




2) Gemeldete Fälle nach Altersgruppen


a) Influenza-Nachweise, absolut und pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe



b) RSV-Nachweise, absolut und pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe



c) SARS-CoV-2-Nachweise, absolut und pro 100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe



3) Gemeldete Erkrankungen und Todesfälle nach Stadt- und Landkreisen

a) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise der 09. Kalenderwoche 2026

gemeldete Fallzahlen 09. KW 2026

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Influenza	RSV	SARS-CoV-2
LK Bautzen	88	89	3
LK Erzgebirgskreis	43	75	7
LK Görlitz	53	64	10
LK Leipzig	57	63	7
LK Meißen	47	51	7
LK Mittelsachsen	47	43	1
LK Nordsachsen	51	46	7
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	36	42	1
LK Vogtlandkreis	58	39	1
LK Zwickau	42	41	2
SK Chemnitz	38	65	2
SK Dresden	108	98	2
SK Leipzig	93	89	4
Sachsen	761	805	54

Legende: KW Kalenderwoche

b) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise und -Todesfälle, kumulativ 40. KW 2025 bis 09. KW 2026

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Influenza-Meldungen		RSV-Meldungen		SARS-CoV-2-Meldungen	
	gesamt ab 40. KW 2025	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2025	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2025	davon Todesfälle
LK Bautzen	2.465	33	425	2	839	26
LK Erzgebirgskreis	2.378	13	325	2	948	10
LK Görlitz	1.872	34	314	3	658	13
LK Leipzig	2.003	19	443		942	4
LK Meißen	1.444	2	289	1	529	
LK Mittelsachsen	1.903	6	237		683	8
LK Nordsachsen	1.302	7	311		783	14
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	1.570	4	164		683	9
LK Vogtlandkreis	2.051	11	166	2	508	5
LK Zwickau	1.736	20	217	4	834	9
SK Chemnitz	1.783	7	293		829	15
SK Dresden	3.173	39	496	1	1.180	20
SK Leipzig	3.916	5	737		1.774	8
Sachsen	27.596	200	4.417	15	11.190	141

II. Influenza-Sentinel – Untersuchungen durch die LUA

Nachweis von Influenza und SARS-CoV-2 mittels PCR in den Laboren der LUA nach Kalenderwochen (KW)

KW	Einsendungen	Influenza				SARS-CoV-2
		A(H1N1)	A(H3N2)	Typ A gesamt	Typ B	
40	3					
41	2					
42	3					
43	5		1	1		2
44	5		1	1		1
45	4					2
46	3					
47	2					
48	4					1
49	8	1	1	2		1
50	10	1	7	8		1
51	14		6	6		3
52	6	1	4	5		1
1	10		9	9		
2	10	1	1	3		
3	15	2	9	13		
4	11	4	6	11		
5	24	3	7	11		
6	7	1	2	5		
7	10	3	4	7		
8	8	1	1	3		
9	8		2	2		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
gesamt	172	18	61	87		12

Legende: A/H1N1 Influenza-A-Virus(H1N1)pdm09