

**ARE - / Influenza - Sentinel
im Freistaat Sachsen
2026 / 2027**

Wochenbericht KW 40

Influenza-Saison 2026/2027 und andere akute respiratorische Erreger (ARE)

Stand: 40. Kalenderwoche 2026 (28.09. bis 04.10.2026)

Mit der 40. KW beginnt die neue Influenza-Saison 2026/2027 und damit die wöchentliche Veröffentlichung der Berichte zu Influenza und anderen akuten respiratorischen Erregern.

Zusammenfassende Einschätzung:

Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in der Bevölkerung ist in der 40. KW 2026 bundesweit im Vergleich zur Vorwoche gesunken und bewegt sich weiterhin auf moderatem Niveau. Das ARE-Geschehen in Deutschland wird aktuell hauptsächlich durch Rhino- und Enteroviren sowie Parainfluenzaviren bestimmt.

In Sachsen sind derzeit unter den nachgewiesenen respiratorischen Erregern Influenzaviren und SARS-CoV-2 anhand der übermittelten Fallzahlen gleich stark vertreten, wobei die meisten Erkrankungsfälle in den Altersgruppen der älteren Erwachsenen und Senioren registriert werden. RSV-Infektionen kommen bisher deutlich weniger zur Meldung.

Innerhalb des sächsischen Influenza-Sentinelns wurden in den beteiligten Sentinelpraxen bzw. Krankenhäusern in der 40. KW 2026 bisher 4 Rachenabstriche abgenommen und zur Untersuchung eingesandt. In den bisher eingegangenen Proben erfolgte mittels PCR kein Nachweis von Influenzaviren oder SARS-CoV-2.

Es gilt zu beachten, dass sich die Fallzahlen durch Nachmeldungen prinzipiell im Nachhinein noch ändern können.


LUA Chemnitz
Fachbereich Humanmedizin

Quelle: <https://influenza.rki.de/Wochenberichte.aspx>


I. Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Meldedaten nach IfSG in Sachsen

1) Gemeldete Fälle nach Kalenderwochen


a) Influenza-Nachweise



b) RSV-Nachweise




c) SARS-CoV-2-Nachweise




2) Gemeldete Fälle nach Altersgruppen


a) Influenza-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



b) RSV-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



c) SARS-CoV-2-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



3) Gemeldete Erkrankungen und Todesfälle nach Stadt- und Landkreisen

a) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise der 40. Kalenderwoche 2026

gemeldete Fallzahlen 17. KW 2026

Landkreis/ kreisfreie Stadt	Influenza	RSV	SARS-CoV-2
LK Bautzen	4		
LK Erzgebirgskreis	3		3
LK Görlitz			
LK Leipzig	2		2
LK Meißen		1	1
LK Mittelsachsen			2
LK Nordsachsen	4		2
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	1	1	2
LK Vogtlandkreis			3
LK Zwickau	2		3
SK Chemnitz			3
SK Dresden	7	2	4
SK Leipzig	7		5
Sachsen	30	4	30

Legende: KW Kalenderwoche

b) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise und -Todesfälle, kumulativ 40. KW bis 40. KW 2026

Landkreis/kreisfreie Stadt	Influenza-Meldungen		RSV-Meldungen		SARS-CoV-2-Meldungen	
	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle
LK Bautzen	4					
LK Erzgebirgskreis	3				3	
LK Görlitz						
LK Leipzig	2				2	
LK Meißen			1		1	
LK Mittelsachsen					2	
LK Nordsachsen	4				2	
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	1		1		2	
LK Vogtlandkreis					3	
LK Zwickau	2				3	
SK Chemnitz					3	
SK Dresden	7		2		4	
SK Leipzig	7				5	
Sachsen	30		4		30	

II. Influenza-Sentinel – Untersuchungen durch die LUA

Nachweis von Influenza und SARS-CoV-2 mittels PCR in den Laboren der LUA nach Kalenderwochen (KW)

KW	Einsendungen	Influenza				SARS-CoV-2
		A(H1N1)	A(H3N2)	Typ A gesamt	Typ B	
40	4					
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
gesamt		4				

Legende: A/H1N1 Influenza-A-Virus(H1N1)pdm09