ARE - / Influenza - Sentinel im Freistaat Sachsen 2026 / 2027

Wochenbericht KW 42

Influenza-Saison 2026/2027 und andere akute respiratorische Erreger (ARE)

Stand: 42. Kalenderwoche 2026 (12.10. bis 18.10.2026)

Zusammenfassende Einschätzung:

Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in der Bevölkerung ist in der 42. KW 2026 bundesweit im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil geblieben und befindet weiterhin auf einem moderaten Niveau. Das ARE-Geschehen in Deutschland wird aktuell hauptsächlich durch Rhino- und Enteroviren sowie Parainfluenzaviren bestimmt.

Unter den In Sachsen gemeldeten Infektionen rangieren aktuell die SARS-CoV-2-Virus-Nachwiese vor den Influenzavirus-Nachweisen, wobei die meisten Erkrankungsfälle in den Altersgruppen der älteren Erwachsenen und Senioren registriert werden. RSV-Infektionen kommen bisher deutlich weniger zur Meldung.

Todesfälle: In der 42. KW wurde der **erste Influenza-Todesfall der Saison 2026/2027** übermittelt. Betroffen war eine 56 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, bei der eine schwere, derzeit chemotherapeutisch behandelte Grunderkrankung vorlag. Die Patientin verstarb nach Hospitalisierung an einer Influenza A-Infektion.

Innerhalb des sächsischen Influenza-Sentinels wurden in den beteiligten Sentinelpraxen bzw. Krankenhäusern seit der 40. KW 2026 bisher 11 Rachenabstriche abgenommen und zur Untersuchung eingesandt. In den bisher eingegangenen Proben erfolgte mittels PCR kein Nachweis von Influenzaviren oder SARS-CoV-2.

Es gilt zu beachten, dass sich die Fallzahlen durch Nachmeldungen prinzipiell im Nachhinein noch ändern können.


LUA Chemnitz
Fachbereich Humanmedizin

Quelle: https://influenza.rki.de/Wochenberichte.aspx


I. Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Meldedaten nach IfSG in Sachsen

1) Gemeldete Fälle nach Kalenderwochen


a) Influenza-Nachweise



b) RSV-Nachweise




c) SARS-CoV-2-Nachweise




2) Gemeldete Fälle nach Altersgruppen


a) Influenza-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



b) RSV-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



c) SARS-CoV-2-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



3) Gemeldete Erkrankungen und Todesfälle nach Stadt- und Landkreisen

a) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise der 42. Kalenderwoche 2026

Landkreis/ kreisfreie Stadt	gemeldete Fallzahlen 42. KW 2026		
	Influenza	RSV	SARS-CoV-2
LK Bautzen	1		1
LK Erzgebirgskreis	5		2
LK Görlitz	1		
LK Leipzig	3		5
LK Meißen		2	2
LK Mittelsachsen	4		
LK Nordsachsen	7	1	3
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	2	1	
LK Vogtlandkreis			2
LK Zwickau	1		3
SK Chemnitz	4	2	4
SK Dresden	2	3	7
SK Leipzig	9		18
Sachsen	**39**	**9**	**47**

Legende: KW Kalenderwoche

b) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise und -Todesfälle, kumulativ 40. KW bis 42. KW 2026

Landkreis/kreisfreie Stadt	Influenza-Meldungen		RSV-Meldungen		SARS-CoV-2-Meldungen	
	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle
LK Bautzen	6				3	
LK Erzgebirgskreis	12				5	
LK Görlitz	2		2		4	
LK Leipzig	8				10	
LK Meißen			4		4	
LK Mittelsachsen	8				4	
LK Nordsachsen	14		1		7	
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	4	1	3		4	
LK Vogtlandkreis					6	
LK Zwickau	5		2		8	
SK Chemnitz	5		2		11	
SK Dresden	16		8		15	
SK Leipzig	24				33	
Sachsen	**104**	**1**	**21**		**114**	

II. Influenza-Sentinel – Untersuchungen durch die LUA

Nachweis von Influenza und SARS-CoV-2 mittels PCR in den Laboren der LUA nach Kalenderwochen (KW)

KW	Einsendungen	Influenza				SARS-CoV-2
		A(H1N1)	A(H3N2)	Typ A gesamt	Typ B	
40	4					
41	5					
42	2					
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
gesamt	**11**					

Legende: A/H1N1 Influenza-A-Virus(H1N1)pdm09