ARE - / Influenza - Sentinel im Freistaat Sachsen 2026 / 2027

Wochenbericht KW 45

Influenza-Saison 2026/2027 und andere akute respiratorische Erreger (ARE)

Stand: 45. Kalenderwoche 2026 (02.11. bis 08.11.2026)

Zusammenfassende Einschätzung:

Die Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen (ARE) in der Bevölkerung ist in der 45. KW 2026 bundesweit im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, befindet sich jedoch aktuell noch auf einem moderaten Niveau. Das ARE-Geschehen in Deutschland wird weiterhin hauptsächlich durch Rhino- und Enteroviren bestimmt. Die Aktivität von SARS-CoV-2 und Influenzaviren weist in verschiedenen Systemen einen Anstieg auf. Die Zahl der RSV-Infektionen ist derzeit vergleichsweise niedrig.

In Sachsen war im Vergleich zur Vorwoche eine moderate Zunahme der COVID-19- und RSV-Fallmeldungen zu beobachten, Influenzavirus-Nachweise lagen auf dem Niveau der Vorwoche. Die meisten Erkrankungsfälle wurden in allen drei Erregerkategorien in den Altersgruppen der älteren Erwachsenen und Senioren registriert.
Meldungen über Ausbrüche lagen nicht vor.

Todesfälle: Der erste und bis dato einzige Influenza-Todesfall der Saison 2026/2027 wurde in der 42.KW übermittelt. Betroffen war eine 56 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, bei der eine schwere, derzeit chemotherapeutisch behandelte Grunderkrankung vorlag. Die Patientin verstarb nach Hospitalisierung an einer Influenza A-Infektion.
In der aktuellen Kalenderwoche wurde der erste COVID-19-Todesfall erfasst. Dieser betraf einen 73-jährigen Mann mit einer hämatologischen Vorerkrankung. Angaben zum Impfstatus waren nicht ermittelbar.

Innerhalb des sächsischen Influenza-Sentinels wurden in den beteiligten Sentinelpraxen bzw. Krankenhäusern seit der 40. KW 2026 bisher 22 Rachenabstriche abgenommen und zur Untersuchung eingesandt. In den eingegangenen Proben erfolgten mittels PCR bisher drei Nachweise von Influenza A, davon wurden zwei als Influenza A(H1N1pdm09) subtypisiert.

Es gilt zu beachten, dass sich die Fallzahlen durch Nachmeldungen prinzipiell im Nachhinein noch ändern können.


LUA Chemnitz
Fachbereich Humanmedizin

Quelle: https://influenza.rki.de/Wochenberichte.aspx


I. Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Meldedaten nach IfSG in Sachsen

1) Gemeldete Fälle nach Kalenderwochen


a) Influenza-Nachweise



b) RSV-Nachweise




c) SARS-CoV-2-Nachweise




2) Gemeldete Fälle nach Altersgruppen


a) Influenza-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



b) RSV-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



c) SARS-CoV-2-Nachweise, absolut der jeweiligen Altersgruppe



3) Gemeldete Erkrankungen und Todesfälle nach Stadt- und Landkreisen

a) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise der 45. Kalenderwoche 2026

Landkreis/ kreisfreie Stadt	gemeldete Fallzahlen 45. KW 2026		
	Influenza	RSV	SARS-CoV-2
LK Bautzen	5	2	3
LK Erzgebirgskreis	11	2	13
LK Görlitz	3	1	6
LK Leipzig	9		8
LK Meißen	10	2	8
LK Mittelsachsen	15	1	3
LK Nordsachsen	4		12
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	6		9
LK Vogtlandkreis	6		2
LK Zwickau	3	2	11
SK Chemnitz	11	1	4
SK Dresden	14	7	11
SK Leipzig	15	1	22
Sachsen	**112**	**19**	**112**

Legende: KW Kalenderwoche

b) Influenza-, RSV- und SARS-CoV-2-Nachweise und -Todesfälle, kumulativ 40. KW bis 45. KW 2026

Landkreis/kreisfreie Stadt	Influenza-Meldungen		RSV-Meldungen		SARS-CoV-2-Meldungen	
	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle	gesamt ab 40. KW 2026	davon Todesfälle
LK Bautzen	25		4		14	
LK Erzgebirgskreis	28		2		27	
LK Görlitz	15		3		16	
LK Leipzig	33				28	
LK Meißen	15		6		21	
LK Mittelsachsen	32		2		13	
LK Nordsachsen	32		2		28	
LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	26	1	4		19	
LK Vogtlandkreis	14				11	
LK Zwickau	19		12		38	
SK Chemnitz	23		3		20	1
SK Dresden	54		18		53	
SK Leipzig	61		1		77	
Sachsen	**377**	**1**	**57**		**365**	**1**

II. Influenza-Sentinel – Untersuchungen durch die LUA

Nachweis von Influenza und SARS-CoV-2 mittels PCR in den Laboren der LUA nach Kalenderwochen (KW)

KW	Einsendungen	Influenza				SARS-CoV-2
		A(H1N1)	A(H3N2)	Typ A gesamt	Typ B	
40	4					
41	5					
42	2					
43	4	1		1		
44	1					
45	6	1		2		
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
gesamt	**22**	**2**		**3**		

Legende: A/H1N1 Influenza-A-Virus(H1N1)pdm09