



Epidemiologischer Informationsdienst

Wochenstatistik meldepflichtiger Infektionen 5. MW 2019 (28.01.2019 – 03.02.2019)

Stand: 08.02.2019

5. MW (kumulativ 1. - 5. MW)

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2019 | 2018 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|------|------|
| Adenovirus-Enteritis | 5 | | | 3 | 1 | 4 | 1 | | 3 | | 2 | 2 | 12 | 33 | 144 | 246 |
| Adenovirus-Infektion, respiratorisch | 5 | | 1 | 17 | | 10 | 5 | | | 2 | | 2 | 17 | 59 | 189 | 168 |
| Adenovirus-Konjunktivitis | | | | | | | | | | 4 | | | 1 | 5 | 9 | 17 |
| Amöbenruhr | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 |
| Astrovirus-Enteritis | 18 | 3 | 21 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 92 | 332 | 182 |
| Borreliose | | 4 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 16 | 61 | 75 |
| Botulismus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brucellose | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campylobacter-Enteritis | 6 | 13 | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 10 | 17 | 100 | 405 | 391 |
| Chikungunyafieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cholera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chlamydia trachomatis-Infektion | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 12 | 25 | 90 | 400 | 422 |
| Clostridium difficile-Enteritis | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 56 | 356 | 491 |
| Clostridium difficile-schwerer Verlauf | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 14 |
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denguefieber | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Diphtherie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ebolafieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echinokokkose | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EHEC-Erkrankung | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 11 | 17 |
| Enterovirusinfektion | | 2 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 8 | 46 | 43 |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2019 | 2018 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|-------|-------|
| Escherichia coli-Enteritis | 2 | | 1 | 2 | | 4 | 1 | | | 3 | | 1 | | 14 | 68 | 54 |
| Fleckfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gasbrand | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Giardiasis | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | 5 | 24 | 32 |
| Gonorrhoe | | | | 2 | | 1 | | | 1 | 3 | | 3 | 4 | 14 | 86 | 73 |
| GBS-Infektionen | | 4 | 1 | 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | | 35 | 228 | 278 |
| Haemophilus influenzae-Erkrankung (invasiv) | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| Hantavirus-Erkrankung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis A | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hepatitis B | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| Hepatitis C | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 20 | 16 |
| Hepatitis D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hepatitis E | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 22 | 23 |
| Hepatitis, sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herpes zoster | 4 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 44 | 191 | 143 |
| HUS, enteropathisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Influenza | 82 | 65 | 115 | 105 | 35 | 76 | 77 | 32 | 33 | 27 | 49 | 111 | 358 | 1.165 | 1.973 | 5.536 |
| Keuchhusten | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 4 | 1 | 13 | | 26 | 87 | 120 |
| Kryptosporidiose | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 9 | 4 |
| Lassafieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läuserückfallfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legionellose | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | 4 |
| Lepra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leptospirose | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|-------|-------|
| Listeriose | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Marburgfieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Masern | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 7 | |
| Meningokokken-Erkrankung (invasiv) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Milzbrand | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MRE-Nachweis mit Carbapenem-Resistenz | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 8 | 48 | 44 |
| MRSA-Infektion (invasiv) | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | 19 | 19 |
| CA-MRSA-Nachweis | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Mumps | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Mycoplasma hominis-Infektion | 2 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 13 | 26 | 100 | 121 |
| Mycoplasma-Infektion, respiratorisch | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | 114 | 389 |
| Norovirus-Enteritis | 19 | 18 | 67 | 19 | 34 | 22 | 11 | 7 | 10 | 13 | 21 | 26 | 25 | 292 | 1.132 | 1.639 |
| Ornithose | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parainfluenza-Infektion | 10 | 2 | 11 | 3 | | 2 | | | 1 | 2 | | 3 | 9 | 43 | 171 | 51 |
| Paratyphus | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Parvovirus B19-Infektion | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokken-Erkrankung (invasiv) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 7 | 50 | 57 |
| Poliomyelitis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q-Fieber | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotavirus-Erkrankung | 14 | 1 | 21 | | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 95 | 331 | 383 |
| Röteln | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS-Virus-Infektion, respiratorisch | 38 | 17 | 16 | 54 | 18 | 34 | 13 | 21 | 9 | 17 | 21 | 76 | 131 | 465 | 1.243 | 599 |
| Salmonellose | 1 | 1 | 5 | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | 15 | 67 | 77 |

| | BAU | ERZ | GÖR | LEI | MEI | MSA | NSA | SSOE | VOGT | ZWI | SK C | SK D | SK L | gesamt | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|--------|------|------|
| Scharlach | | 10 | 3 | 4 | 40 | | 2 | 14 | 3 | 12 | 4 | 15 | 3 | 110 | 388 | 288 |
| Shigellose | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Syphilis | | | | | | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | | 7 | 27 | 21 |
| Tetanus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toxoplasmose | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 5 | 4 |
| Trichinellose | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberkulose | | 1 | | | | | | | | | | 3 | | 4 | 11 | 14 |
| Tularämie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typhus abdominalis | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Virale hämorr. Fieber, sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windpocken | 1 | 2 | | | 2 | 7 | | 3 | 1 | | 9 | 3 | 1 | 29 | 184 | 332 |
| Yersiniose | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 9 | 34 | 62 |
| Zikavirus-Infektion | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Zytomegalievirus-Infektion | | 4 | 2 | | | | | 2 | 1 | | 1 | 4 | | 14 | 35 | 47 |
| angeborene Infektionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tod an sonstiger Infektionskrankheit | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | 4 | 11 | 18 |